

Arredi per ufficio 6 - Criteri di sostenibilità

1. Oggetto dell'iniziativa

Gara per la fornitura di arredi e dei servizi connessi per gli uffici delle pubbliche amministrazioni.

2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM

L'iniziativa è conforme ai Criteri Ambientali Minimi per Arredi per ufficio adottati con il DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017). Il testo del DM e degli allegati CAM è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_arredi_2017.pdf

3. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati

L'iniziativa attribuisce rilevanza all'uso efficiente delle risorse sia in termini di ridotto consumo di risorse naturali, impiego di materiali, recupero degli arredi usati, sostanze pericolose.

I criteri di sostenibilità di base (B) e premianti (P) associati all'iniziativa sono dettagliati nel successivo paragrafo.

4. Criteri di sostenibilità specifici per tutti i Lotti di Fornitura

Ambiti e aspetti		Criterio di sostenibilità	B/ P	Metodo di verifica	Rif. documentale
USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE	Consumo di materiale	Contenuto di legname riciclato L'Offerente concorrente deve garantire che per gli articoli costituiti di legno o di materiale a base di legno, il contenuto di legno riciclato pre e post consumo sarà maggiore/uguale al 70% espresso in peso sul totale, con un punteggio assegnato pari a 3.	P	Possesso dell'etichetta "FSC Recycled" o altra etichetta ISO di tipo I o equivalente rispetto al criterio. In alternativa asserzione ambientale di tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità dalla quale si evinca il rispetto del criterio.	Disciplinare di gara (pag. 40)
		Contenuto di plastica riciclata nelle sedute Se il contenuto totale di materiale plastico delle sedute (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20% del peso totale del prodotto, verrà assegnato un punto qualora il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) sia \geq al 60%, espresso in peso sul totale.	P	Sono conformi i prodotti provvisti di un'etichetta ambientale quale un'etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024 oppure di un'asserzione ambientale di tipo II conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo di valutazione delle conformità, oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III conforme alla ISO 14025 certificata da un ente terzo accreditato, che permettano di dimostrare il rispetto del presente criterio.	Disciplinare di gara (pag. 41)

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE	Consumo di materiale	<p>Periodo di garanzia e manutenzione In caso di offerta nella quale il concorrente si impegna ad una estensione della garanzia, manutenzione e della disponibilità delle parti di ricambio di tutti i prodotti di arredo forniti per ulteriori 36 mesi (3 anni) ovvero ulteriori 60 mesi (5 anni) rispetto a quanto previsto al par. 2.8 del Capitolato Tecnico , a partire dalla Data di Accettazione di ciascun ordinativo di Fornitura, verrà attribuito il punteggio massimo pari a 3.</p>	P	Impegno contrattuale.	Disciplinare di gara (pag. 46)
		<p>Ritiro degli arredi Qualora l'Amministrazione decida di dismettere gli arredi e voglia procedere all'alienazione (disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e s.m.i.), o cedere gratuitamente tali arredi a favore della Croce Rossa Italiana CRI, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., deve seguire la procedura così come disciplinata dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009. La fase prodromica di dismissione è a carico dell'Amministrazione ordinante. In caso di ritiro di rifiuti ai fini del trattamento, il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni contenute nella IV parte del Codice Ambientale, nonché a presentare idoneo documento di avvenuto smaltimento. Il servizio di ritiro degli arredi, si configura come un servizio opzionale per l'Amministrazione ma obbligatorio per il Fornitore qualora offerto nella Scheda Componente tecnica. La richiesta di attivazione del servizio da parte delle Amministrazioni, avviene attraverso la compilazione dell'apposito campo presente nel Preliminare di Fornitura. Successivamente, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore Aggiudicatario le tipologie di arredo, le quantità, le dimensioni e la tipologia di materiale che costituiscono gli arredi oggetto del ritiro, presso la sede dell'amministrazione. In caso di compravendita il Fornitore dovrà corrispondere il corrispettivo pattuito all'Amministrazione; in caso di ritiro di rifiuti, l'Amministrazione non corrisponderà alcun compenso al Fornitore.</p>	B	Impegno contrattuale.	Capitolato Tecnico pag.22)

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE	Consumo di materiale	<p>Ritiro degli arredi</p> <p>In caso di offerta nella quale il concorrente si impegna ad un servizio di ritiro degli arredi, previsto al par. 2.7 del Capitolato Tecnico, gli verrà attribuito un punteggio premiante, secondo le modalità indicate di seguito:</p> <p>Ritiro del 50% in ragione del peso e del volume degli articoli acquistati (2 punti)</p> <p>Ritiro del 100 % in ragione del peso e del volume degli articoli acquistati (5 punti)</p>	p	Impegno contrattuale.	Disciplinare di gara (pag. 48)
SALUTE E SICUREZZA	Sostanze pericolose	<p>Contenuto COV nel prodotto finito</p> <p>Il concorrente si impegna, in riferimento ai prodotti offerti in convenzione, ad assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti deve essere \leq a 500μg/m3 dopo 28 giorni per i COV totali. - L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti deve essere \leq a 400μg/m3 dopo 28 giorni per i COV totali. - L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti deve essere \leq a 220μg/m3 dopo 28 giorni per i COV totali. 	P	<p>Rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 (determinazione dei composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di finitura-metodo in camera di prova di emissione) o metodi analoghi¹ per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo della valutazione della conformità. È possibile presentare un'etichetta ambientale di tipo I conforme alla ISO 14024 equivalente rispetto al criterio, da cui si evidenzia la misura che attesta il possesso del requisito.</p>	Disciplinare di gara (pag. 40)